

connaissance de notre flore. La session de 1888 aura été, sous ce dernier point, des plus productives. »

M. Rouy fait ensuite à la Société la communication suivante :

NOTE SUR LES *TEUCRIUM MAJORANA* Pers. ET *TEUCRIUM MAJORICUM* Rouy,
par **M. G. ROUY.**

Dans le tome XIX du *Nuovo Giornale botanico italiano*, M. Porta, l'habile explorateur du sud de l'Espagne et des îles Baléares, a publié un certain nombre d'espèces ou variétés qu'il estime nouvelles. Je n'ai point l'intention d'apprécier ces créations, mais je dois dire un mot sur les *Teucrium* cités par M. Porta.

Le botaniste italien a établi un *Teucrium Willkommii*, qui est le *T. Majorana* Willk. non Pers., et il dit avoir trouvé le véritable *T. Majorana* Pers. auquel il attribue le synonyme de *T. cæleste* Schreb.

En 1881, je me suis assez longuement étendu, dans mes *Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise* (1), sur le groupe des espèces ou formes voisines du *T. Polium* L. Je vais indiquer ici les éléments principaux de cette dissertation, relativement aux *T. Majorana* Pers., *Majorana* Willk et *cæleste* Schreb., pour en tirer des conclusions assez différentes de celles de M. Porta.

J'ai admis (*loc. cit.*) quatre variétés pour le *T. capitatum* L., et j'en ai donné les caractères différentiels : var. *polioides*, *intermedium*, *genuinum* et *gracillimum*. De cette dernière seule, il sera question aujourd'hui, et voici comment je la caractérise : « Fleurs roses ou rougeâtres, petites, disposées en capitules à peine plus gros qu'un pois, bien plus grêles et moins fournis que ceux du *T. capitatum genuinum*, les inférieurs longuement, les supérieurs brièvement pédonculés formant au sommet de chaque tige une panicule ovoïde ou pyramidale; feuilles linéaires, courtes, plus ou moins dentées ou presque entières, mais toujours à bords très retournés en dessous, rapprochées dans la partie inférieure des tiges; celles-ci nombreuses, étalées, redressées, très grêles, souvent filiformes, relativement assez longues (10-25 centimètres). »

Cette variété du *T. capitatum* possède quelque peu le port d'un *Origanum Majorana* de petite taille, dont les feuilles seraient linéaires et très rapprochées; je la considère comme étant le *T. Majorana* Pers., car elle répond bien à la courte diagnose que Persoon a donnée de son espèce : « *caule subfiliformi, spicis ovatis pedunculis subcymosis, foliis linearibus margine revolutis* », ainsi qu'au nom qu'il lui a attribué. En

(1) Fasc. I, p. 13-16.

outre, Persoon indique sa plante en Espagne où elle a été récoltée par Thibaut; or, j'ai recueilli ma var. *gracillimum* à Játiva, Valldigna, Alcoy, Hellin, Orihuela, Almeria, etc., et elle ne doit pas être rare, avec le type dans le centre et le sud-est de l'Espagne.

Les caractères de gracilité du *T. Majorana* Pers. permettraient, si on le compare aux variétés *polioides* ou *intermedium* du *T. capitatum*, de se croire en présence d'espèces tranchées, mais il n'en est rien, car j'ai vu toute la série des intermédiaires entre ces extrêmes.

Ajoutons que dans les *Teucrium*, ainsi que dans certains autres genres des Labiées, notamment dans les *Origanum* et dans les *Thymus*, les capitules d'ordinaire arrondis ou subglobuleux prennent parfois une forme plus allongée et deviennent ovoïdes ou oblongs sans qu'il y ait là matière à l'établissement d'espèces, mais simplement de variétés, qu'on les appelle *prismatica*, *oblonga* ou *spicata*.

En ce qui concerne le *T. cæleste* Schreb. que M. Porta a rapporté en synonyme au *T. Majorana* Pers., j'ai rappelé jadis que Dufour a nommé *T. cespitosum*, en 1860, dans notre *Bulletin* même, une plante du royaume de Valence, distinguée déjà par Barrelier sous le nom de *Polium montanum album non serratum viride longis angustisque foliis caule incano*, et que Schreber a décrite en 1774 en citant la figure (*Icones*, 1081) de Barrelier indiquée par Dufour pour son espèce. Les caractères signalés par Schreber et par Dufour semblent d'ailleurs suffisants pour légitimer cette espèce de second ordre. Mais elle est toute différente du *T. Majorana* Pers., et je ne m'explique pas l'assimilation proposée par M. Porta. Par contre, le *T. aragonense* Loscos Pardo n'est, selon moi, qu'une variété du *T. cæleste*.

En 1881, M. Boissier m'envoyait, parmi plusieurs raretés des îles Baléares, un *Teucrium* sous le nom de *T. Majorana* Willk. C'était, en effet, la plante que M. Willkomm, dans son *Index*, avait indiquée être le *T. Majorana*; mais il me fut facile de voir, ayant récolté le *T. Majorana* Pers. à plusieurs localités espagnoles, que la plante des Baléares se distinguait bien de l'espèce de Persoon, et je lui donnai alors le nom de *T. majoricum* (1881) (1); c'est cette même plante qu'en 1887 M. Porta a nommée *T. Wilkommii*.

De ce qui précède, il résulte que :

1° Le *T. cæleste* Schreb. est à conserver dans la nomenclature avec le synonyme de *T. cespitosum* Duf., mais il n'est nullement synonyme de *T. Majorana* Pers., ce dernier nom étant, du reste, postérieur à celui de Schreber.

(1) Cf. Rouy, *Matér. rev. fl. Portug.*, I, p. 15.

2° Le *T. Majorana* Pers. n'est pas, à vrai dire, une espèce mais une variété extrême du *T. capitatum* L., à capitules petits, subglobuleux ou ovoïdes.

3° La plante des Baléares distribuée par M. Porta comme *T. Majorana* Pers. est une variété (*spicatum* Nob.) à capitules oblongs, correspondant aux variétés *spicatum* des *Origanum*, par exemple, forme intermédiaire entre nos var. *genuinum* et *gracillimum* du type Linnéen, mais à tiges du double plus épaisses que celles de la dernière de ces variétés, et dès lors non *subfiliformi*, comme le dit Persoon dans sa diagnose.

4° Enfin le nom de *T. Willkommii* Porta (*T. Majorana* Willk. non Pers.), établi en 1887, doit rentrer dans la synonymie, étant primé par le nom de *T. majoricum* Rouy, créé en 1881 pour la même plante.

SÉANCE DU 27 JUILLET 1888.

PRÉSIDENCE DE M. DUCHARTRE.

M. Malinvaud, secrétaire général, présente les excuses de M. Mangin, secrétaire, qui n'a pu venir à la séance, et donne lecture du procès-verbal de la séance du 13 juillet, dont la rédaction est adoptée.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Maury prend place au bureau pour assister M. le Secrétaire général pendant la séance.

M. le Président annonce une nouvelle présentation.

Dons faits à la Société :

Battandier et Trabut, *Flore de l'Algérie*, 1^{er} fascicule (Thalamiflores).

Bornet et Flahault, *Note sur deux nouveaux genres d'Algues perforantes*.

Briard, *Florule cryptogamique de l'Aube*.

Clos, *De la dimidiation dans le règne végétal*.

— Louis Gérard et les précurseurs de la méthode naturelle.

Couvreur, *Le microscope et ses applications à l'étude des végétaux et des animaux*.

De Ferry de la Bellone, *La Truffe, étude sur les Truffes et les truffières*.